

Жидкотопливные горелки серии М

Каталог запчастей 2015

В настоящем каталоге приведены рекомендованные розничные цены для Российской Федерации с учетом НДС 18 %.

Настоящий каталог не является публичной офертой, приведенные в нем цены служат лишь основой для калькуляции.

Производитель оставляет за собой право на технические изменения. Особая редакция.


Enertech GmbH
Brenner und Heizsysteme
Postfach 3063
D-58662 Hemer
Telefon 02372/965-0
Telefax 02372/61240
E-Mail: info@giersch.de
Internet: <http://www.giersch.de>

Содержание:


Жидкотопливные горелки M10, M10.2	3
Жидкотопливные горелки M2.1-Z-L с электрошкафом	5
Жидкотопливные горелки M2.22-Z-L с электрошкафом	7
Жидкотопливные горелки M3.12, M3.22, M3.32	9

Запчасти • Жидкотопливные горелки

M10




M10.2



Запчасти • Жидкотопливные горелки

№ п/п	Наименование	Количество в упаковке, шт.	Артикул	
1	Горелочная труба для M10, M1.1 и M1.2-40, 238 мм	1	36-90-11949	
1	Горелочная труба для M10, M1.1 и M1.2-40, 338 мм (удлинение 100 мм)	1	36-90-11951	
1	Горелочная труба для M10.2, и M1.2, 256 мм	1	36-90-11943	
1	Горелочная труба для M10.2, и M1.2, 356 мм (удлинение 100 мм)	1	36-90-11946	
3	Крепёжный фланец с направляющим стержнем для M10	1	47-90-21945	
3	Крепёжный фланец с направляющим стержнем для M10.2 и M10-LN	1	47-90-22625	
4	Подпорная шайба для M10	1	46-90-22078	
4	Подпорная шайба для M10.2	1	47-90-24824	
5	Форсунка		по запросу	
6	Электрод розжига для M	2	36-50-11747	
7	Кабель зажигания для M10 и M1	2	47-50-11801	
7	Кабель зажигания для M10 и M1, удлинение 100 мм	2	47-50-11802	
8	Шток форсунки для M10, 265,5 мм	1	46-90-22151	
8	Шток форсунки для M10, 365,5 мм (удлинение 100 мм)	1	46-90-22152	
9	Уплотнение для крышки корпуса для M/MG10	5	47-50-10668	
10	Сервопривод STA 6 для M10	1	47-90-22467	
11	Соединительная трубка насос-шток форсунки для M10 и M10-LN	1	46-90-21946	
11	Соединительная трубка насос-шток форсунки для M10.2	1	47-90-24764	
12	Ниппель напорной трубки K-GEV4LL R1/8" с уплотнительным кольцом	5	37-50-20200	
13	Уплотнительное кольцо 14x10x2	50	37-50-10788	
14	Насос Danfoss BFP 52 EL5 для M10-AE/-Z-L	1	47-90-12360	
14	Насос AP275C для M10.2	1	37-90-11607	
15	Уплотнение Alu 13 x 18 x 2	50	37-50-11293	
16	Ниппель шланга NW6 R 1/4" 8LL	10	37-50-11348	
17	Топливный шланг NW6 1200 мм	2	47-50-11347	
18	Разъём 4-полюсной зелен.	1	37-90-20774	
19	Разъём 7-полюсной чёрн./коричн.	1	37-90-20731	
20	Штекерная часть 4 -полюсная зелен.	1	37-90-11143	
21	Штекерная часть 7 -полюсная чёрн./коричн.	1	37-90-11015	
22	Смотровое стекло с уплотнением, состоит из №№ 22, 23	1	36-90-11544	
24	Нижняя часть блока управления S98 12-полюсная	1	31-90-22393	
25	Блок управления DKO 972 мод. 05	1	47-90-21856	
25	Блок управления DKW 972 мод.05 50/60Hz для WLE	1	47-90-21731	
26	Муфта для M10	1	46-90-22153	
27	Колесо вентилятора Ø 180 x 74 мм для M/MG10/2	1	47-90-24190	
27	Колесо вентилятора Ø 180 x 75 мм для M/MG 10/1	1	46-90-12997	
28	Электродвигатель 0,37 kW 230 V / 50 Hz для M/MG10/1	1	47-90-12998	
28	Электродвигатель 0,75 kW 230 V / 50 Hz для M/MG10/2	1	47-90-24976	
29	Датчик пламени MZ 770 S для M10 и M1.1	1	46-90-10312	
31	Трансформатор розжига для M/MG10, M/MG1 и M/MG2	1	47-90-12767	
33	Набор уплотнений, состоит из №№ 3, 33	1	47-90-27532	
35	Разъём 11 -полюсной с кабелем и реле размыкания	1	47-90-21671	
36	Магнитный клапан R 1/8", без кабеля	1	37-90-10885	
37	Ниппель напорной трубки GES 6LL для M10	5	47-50-20127	
38	Резьбовое соединение магнитный клапан - шток форсунки	1	47-90-20234	


Запчасти • Жидкотопливные горелки



Запчасти • Жидкотопливные горелки

№ п/п	Наименование	Количество в упаковке, шт.	Артикул	
1	Горелочная труба, 272 мм	1	36-90-11545	
1	Горелочная труба, 372 мм (удлинение 100 мм)	1	36-90-11520	
2	Подпорная шайба	1	35-90-11532	
3	Электрод розжига для M	2	36-50-11747	
4	Кабель зажигания, 440 мм	2	47-50-26739	
4	Кабель зажигания, 540 мм, удлинение 100 мм	2	47-50-26740	
5	Шток форсунки, 335,5 мм	1	46-90-11176	
5	Шток форсунки M2.1, 435,5 мм (удлинение 100 мм)	1	46-90-11188	
6	Сервопривод SQN30.111A2700	1	36-90-11535	
7	Зубчатый ремень 120 x L037	5	46-50-21028	
8	Зубчатый диск 14 x L037	1	46-90-21027	
9	Зубчатый диск 26 x L037	1	46-90-21026	
10	Воздушная заслонка	1	47-90-27030	
11	Крышка с уплотнением	1	47-90-10698	
12	Кожух	1	47-90-24857	
13	Крышка для смотрового стекла	1	47-90-12106	
14	Смотровое стекло с уплотнением	1	36-90-11544	
15	Серво-резьбовое соединение магнитный клапан - шток форсунки	1	47-90-11572	
16	Уплотнительное кольцо 14x10x2	50	37-50-10788	
17	Магнитный клапан R 1/8"	1	37-90-10885	
18	Угловое резьбовое соединение Typ S-WEV 8LL	1	47-90-20139	
19	Напорный шланг NW4 400 мм	1	47-90-25156	
20	Резьбовое соединение S-GEV 8LL	5	47-50-21319	
21	Ниппель напорной трубки GES 6LL	5	47-50-20127	
22	Резьбовое соединение магнитный клапан - шток форсунки	1	47-90-20234	
23	Насос AP2 75	1	37-90-11607	
24	Уплотнение Alu 13 x 18 x 2	50	37-50-11293	
25	Ниппель шланга R1/4" x R3/8" /60°	10	46-50-10554	
26	Топливный шланг NW8 1500 мм	2	57-50-10348	
27	Муфта M2	1	36-90-11539	
28	Колесо вентилятора Ø 218 x 80	1	36-90-11540-01	
29	Электродвигатель 1,1 kW 400 V 50 Hz	1	36-90-11538	
30	Электродвигатель 1,1 kW с колесом вентилятора	1	47-90-25205	
31	Датчик пламени QRB3	1	36-90-11537	
32	Разъём 7-полюсной чёрн./коричн.	1	37-90-20731	
33	Разъём 4-полюсной зелен.	1	37-90-20774	
34	Разъём 5-полюсной чёрн.	1	37-90-20748	
35	Тепловое реле 2,4 - 4,0 A	1	47-90-25172	
36	Защита мотора B7-30-10	1	47-90-25171	
37	Нижняя часть блока управления для LAL 1.25	1	57-90-10920	
38	Блок управления LAL 1.25	1	36-90-11536	
39	Трансформатор розжига мод. 26/48 с кабелем 460 мм	1	47-90-26930	
40	Кожух электрического шкафа	1	47-90-24852	
41	Заглушка	1	47-90-25389	
42	Набор уплотнений	1	47-90-27533	
43	Крепёжный фланец с направляющим стержнем	1	35-90-11531	
б/н	Сопло впуска	1	36-90-11541	


Запчасти • Жидкотопливные горелки



Запчасти • Жидкотопливные горелки

№ п/п	Наименование	Количество в упаковке, шт.	Артикул	
1	Горелочная труба, 272 мм	1	36-90-11545	
1	Горелочная труба, 372 мм (удлинение 100 мм)	1	36-90-11520	
2	Подпорная шайба с держателем и электродами	1	36-90-11549	
3	Электрод розжига для M	2	36-50-11747	
4	Кабель зажигания, 440 мм	2	47-50-26739	
4	Кабель зажигания, 540 мм, удлинение 100 мм	2	47-50-26740	
5	Шток форсунки, 335,5 мм	1	46-90-11176	
5	Шток форсунки, 435,5 мм (удлинение 100 мм)	1	36-90-11262	
6	Сервопривод SQN30.111A2700	1	36-90-11535	
7	Зубчатый ремень 120 x L037	5	46-50-21028	
8	Зубчатый диск 14 x L037	1	46-90-21027	
9	Зубчатый диск 26 x L037	1	46-90-21026	
10	Воздушная заслонка	1	47-90-27030	
11	Крышка с уплотнением	1	47-90-10698	
12	Кожух	1	47-90-24857	
13	Крышка для смотрового стекла	1	47-90-12106	
14	Смотровое стекло с уплотнением	1	36-90-11544	
16	Двойной блок магнитных клапанов с резьбовым соединением, состоит из №№ 15, 16, 17	1	47-90-27372	
18	Напорный шланг NW4 400 мм	1	47-90-25156	
19	Резьбовое соединение S-GEV 8LL	5	47-50-21319	
20	Уплотнительное кольцо 14x10x2	50	37-50-10788	
21	Насос AL 95	1	47-90-27373	
22	Уплотнение Alu 13 x 18 x 2	50	37-50-11293	
23	Ниппель шланга R1/4" x R3/8" /60°	10	46-50-10554	
24	Топливный шланг NW8 1500 мм	2	57-50-10348	
25	Муфта M2	1	36-90-11539	
26	Колесо вентилятора Ø 218 x 80	1	36-90-11540-01	
27	Электродвигатель 1,1 kW 400 V 50 Hz	1	36-90-11538	
28	Электродвигатель 1,1 kW с колесом вентилятора	1	47-90-25205	
29	Датчик пламени QRB3	1	36-90-11537	
30	Разъём 7-полюсной чёрн./коричн.	1	37-90-20731	
31	Разъём 4-полюсной зелен.	1	37-90-20774	
32	Разъём 5-полюсной чёрн.	1	37-90-20748	
33	Тепловое реле 2,4 - 4,0 A	1	47-90-25172	
34	Защита мотора B7-30-10	1	47-90-25171	
35	Нижняя часть блока управления для LAL 1.25	1	57-90-10920	
36	Блок управления LAL 1.25	1	36-90-11536	
37	Трансформатор розжига мод. 26/48 с кабелем 460 мм	1	47-90-26930	
38	Кожух электрического шкафа	1	47-90-24852	
39	Заглушка	1	47-90-25389	
40	Набор уплотнений	1	47-90-27533	
41	Крепёжный фланец с направляющим стержнем	1	35-90-11531	
41	Крепёжный фланец с направляющим стержнем, удлинение 100 мм	1	36-90-11721	
б/н	Сопло впуска	1	36-90-11541	

Запчасти • Жидкотопливные горелки



Запчасти • Жидкотопливные горелки

№ п/п	Наименование	Количество в упаковке, шт.	Артикул	
1	Горелочная труба для M3.12, 300 мм	1	46-90-12726	
1	Горелочная труба для M3.12, 500 мм (удлинение 200 мм)	1	47-90-21934	
1	Горелочная труба для M3.22, 348 мм	1	46-90-12970	
1	Горелочная труба для M3.22, 548 мм (удлинение 200 мм)	1	46-90-21935	
1	Горелочная труба для M3.32, 358 мм	1	46-90-12971	
1	Горелочная труба для M3.32, 558 мм (удлинение 200 мм)	1	46-90-12991	
3	Крепёжный фланец с направляющим стержнем для M3.12	1	46-90-21871	
3	Крепёжный фланец с направляющим стержнем для M3.22 и M3.32	1	47-90-12909	
4	Подпорная шайба с электродом розжига для M3.12	1	47-90-22618	
4	Подпорная шайба с электродом розжига для M3.22 и M3.32	1	47-90-22619	
5	Электрод розжига для M	2	36-50-11747	
6	Кабель зажигания для M3	2	47-50-10308	
6	Кабель зажигания для M3, удлинение 200 мм	2	47-50-12058	
7	Шток форсунки для M3, 410 мм	1	46-90-12801	
7	Шток форсунки для M3, 610 мм (удлинение 200 мм)	1	46-90-21937	
8	Зубчатый ремень 120 x L037	5	46-50-21028	
9	Сервопривод SQN30.111A2700	1	36-90-11535	
10	Резьбовое соединение магнитный клапан - шток форсунки	1	47-90-20234	
11	Ниппель напорной трубки Ø 6 * R1/8 WES 6LL для M2.22-ZA-L и M3	1	47-90-20128	
12	Двойной блок магнитных клапанов B15	1	37-90-11734	
13	Соединительная трубка магнитный клапан-шток форсунки	1	47-90-12811	
14	Магнитный клапан R 1/4"	1	36-90-11583	
15	Ниппель шланга R 1/4" x 6LL	10	47-50-20862	
16	Уплотнение Alu 13 x 18 x 2	50	37-50-11293	
17	Резьбовой штурцер R 1/4 x 6LL	1	47-90-12808	
18	Насос AJ4 для горелок МК	1	47-90-26063	
18	Насос AJ6, для МК3.2	1	47-90-26064	
18	Насос J7 для M3.32 (замена для насоса J6 от горелок M3.12 и M3.22)	1	47-90-12708	
19	Ниппель шланга EST G 1/2" x G 1/2"	1	47-90-12819	
20	Металлический шланг NW10 1500 мм	2	47-50-12818	
21	Смотровое стекло с уплотнением, состоит из №№ 21, 22	1	36-90-11544	
23	Малый контактор LC1-K0910 для M3.12 и MG3.1	1	47-90-12781	
23	Малый контактор LC1-K1210 P7 для M3.22/32 и MG3.2/3	1	47-90-12786	
24	Реле защиты мотора 3,7 - 5,5 А для M3-звезда и MG3.1/2/3-звезда	1	47-90-12778	
24	Реле защиты мотора 5,5 - 8 А для M3.12, MG3.1 и MG3.4-звезда	1	47-90-12779	
24	Реле защиты мотора 8 - 11,5 А для M3.22/32 и MG3.2/3	1	47-90-12780	
25	Блок управления LAL 1.25	1	36-90-11536	
26	Нижняя часть блока управления для LAL 1.25	1	57-90-10920	
27	Кожух для M/MG3	1	46-90-12739	
29	Панель управления для кожуха для M/MG3	1	46-90-22617	
30	Сопло впуска	1	47-90-12785	
31	Муфта для M3	1	47-90-22093	
32	Колесо вентилятора Ø 280 x 80 для MG3.1	1	47-90-22579	
32	Колесо вентилятора Ø 280 x 100 для MG3.2	1	47-90-22580	
32	Колесо вентилятора Ø 280 x 110 для MG3.3	1	47-90-22581	
33	Электродвигатель 3 kW 400V / 50Hz для MG3.1	1	47-90-12802	
33	Электродвигатель 4 kW 400V / 50 Hz для MG3.2	1	47-90-12803	
33	Электродвигатель 4,5 kW для MG3.3	1	47-90-12804	
34	Трансформатор розжига Compact 12/35 для M/MG3	1	47-90-12843	
35	Датчик пламени QRB3	1	36-90-11537	
36	Набор уплотнений для M3.12, состоит из №№ 2, 36	1	47-90-27534	
36	Набор уплотнений для M3.22 и M3.32, состоит из №№ 2, 36	1	47-90-27535	
37	Уплотнение для крышки корпуса для M/MG3	1	47-90-24264	
39	Пусковое реле звезда-треугольник Тур LC3 K06M7 для M/MG3	1	47-90-12861	
б/н	Разъём 4-полюсной зелен.	1	37-90-20774	
б/н	Разъём 7-полюсной чёрн./коричн.	1	37-90-20731	
б/н	Штекерная часть 4 -полюсная зелен.	1	37-90-11143	
б/н	Штекерная часть 7 -полюсная чёрн./коричн.	1	37-90-11015	